


Analyse globale des données issues des actions de dépistage, réalisées lors de la semaine du rein (mars 2018) en Ile de France

- Structures : 56
- Personnes dépistées (pour toutes les structures) : 3731
- * dont 3022 - soit 83 % - ont eu un dépistage de la protéinurie et de la glycémie capillaire
- Nombre minimum de personnes dépistées : 11
- Nombre maximum : 222
- Moyenne de personnes dépistées: 66
- Ecart – type : 45
- Médiane : 53,5

PARTIE I – DONNEES GENERALES


Répartition des personnes dépistées en fonction du
département de dépistage (n = 3731)



- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| ■ 75 - Paris | ■ 77 - Seine et Marne | ■ 78 - Yvelines | ■ 91 - Essonne |
| ■ 92 - Hauts de Seine | ■ 93 - Seine Saint Denis | ■ 94 - Val de Marne | ■ 95 - Val d'Oise |


Répartition de structures par département (n=56)

- 75 - Paris
- 77 - Seine et Marne
- 78 - Yvelines
- 91 - Essonne
- 92 - Hauts de Seine
- 93 - Seine Saint Denis
- 94 - Val de Marne
- 95 - Val d'Oise




Répartition de la population en fonction du lieu de résidence (n=3731)


- 75 - Paris
- 77 - Seine et Marne
- 78 - Yvelines
- 91 - Essonne
- 92 - Hauts de Seine
- 93 - Seine Saint Denis
- 94 - Val de Marne
- 95 - Val d'Oise
- Hors Ile -de - France
- Non renseigné




Sexe ratio (n = 3731)




Age (n = 3731)



Lieu de naissance (n = 3731)




Activité professionnelle (n = 3731)




Parmi les actifs, 1044 personnes seraient en situation professionnelle dans l'établissement lors du dépistage



Prise en charge sociale (n = 3731)



Complémentaire santé (n = 3731)




PARTIE II – PARTIE MEDICALE




- La modalité de dépistage n'est pas précisée (par le médecin traitant, en médecine du travail ou lors d'une campagne de dépistage ?)

Dernière consultation médicale (n = 3731)



■ Inférieur ou égale à 12 mois ■ Plus de 12 mois ■ Non renseigné


Antécédents de grossesse et / ou diabète gestationnel (n = 1340)




Nombre total de Femmes = 2375



1035 femmes ont déclaré ne pas avoir eu de grossesse

Dyslipidémie connue (n = 3731)




Antécédent d'hyperglycémie chez les patients n'ayant pas de diabète connu (n = 3306)







Activité physique déclarée > 30 mn par jour (n = 3731)




Consommation journalière de fruits et de légumes déclarée (n = 3731)




PARTIE III – ANTECEDENTS FAMILIAUX




PARTIE IV – DONNEES RECUEILLIES




Nombre total d'Hommes = 1202






Nombre total de Femmes = 2375






519 personnes n'ont pas eu de dosage de la glycémie capillaire







Pression Artérielle Systolique par tranche d'âge (n = 3731)




Pression Artérielle Diastolique par tranche d'âge (n = 3731)



Score Findrisk sans diabète connu (n = 3251)



Findrisk par rapport aux anomalies glycémiques sans diabète connu (n = 2028)



V – TABLEAUX DES DONNEES

	Données médicales/Age	<20 ans	[20-30[[30-40[[40-50[[50-60[[60-70[[70-80[≥80	Non renseigné
Pression artérielle systolique	PAS < 140	29	375	440	416	536	408	189	41	28
	PAS ≥ 140	6	46	97	152	293	308	223	72	11
	Non renseigné	0	6	5	6	16	9	6	4	9
Presion arterielle diastolique	PAD < 90	32	392	464	459	594	528	345	95	33
	PAD ≥ 90	2	27	79	123	231	160	75	27	6
	Non renseigné	0	6	6	6	14	8	5	5	9
Indice de Masse Corporelle	< 18,5	5	21	16	8	18	26	4	1	0
	[18,5-25[19	267	231	228	330	258	167	53	17
	[25-30[10	81	173	196	282	284	181	53	11
	[30-40[4	60	106	118	182	120	63	9	4
	≥ 40	0	5	9	8	13	4	4	1	1
	Non renseigné	0	11	8	6	16	16	7	1	15
Glycémie capillaire	< 1,26	32	353	436	443	600	486	276	79	27
	[1,26-1,80[0	23	39	61	31	96	64	17	5
	≥ 1,80	32	3	6	8	27	34	27	5	2
	Non renseigné	2	48	72	84	123	93	63	20	14

		Effectif	Pourcentage
		Absence	2550
Bandelette urinaire	Trace ou +	840	23%
	++	83	2%
	+++	18	0%
	Non renseigné	240	6%
		3731	100%

	Lieu de dépistage	75 - Paris	77 - Seine et Marne	78 - Yvelines	91 - Essonne	92 - Hauts de Seine	93 - Seine - Saint - Denis	94 - Val de Marne	95 - Val d'Oise
Lieu de résidence									
75 - Paris	Effectif	584	1	4	4	33	14	30	1
	Pourcentage	87%	0%	1%	1%	5%	2%	4%	0%
77 - Seine et Marne	Effectif	36	159	3	47	6	9	36	1
	Pourcentage	12%	54%	1%	16%	2%	3%	12%	0%
78 - Yvelines	Effectif	68	2	172	2	31	0	16	20
	Pourcentage	22%	1%	55%	1%	10%	0%	5%	6%
91 - Essonne	Effectif	47	1	2	305	3	2	167	0
	Pourcentage	9%	0%	0%	58%	1%	0%	32%	0%
92 - Hauts de Seine	Effectif	127	0	5	1	135	12	16	3
	Pourcentage	42%	0%	2%	0%	45%	4%	5%	1%
93 - Seine Saint Denis	Effectif	148	4	0	5	24	247	27	2
	Pourcentage	32%	1%	0%	1%	6%	54%	6%	0%
94 - Val de Marne	Effectif	108	3	2	13	16	5	225	3
	Pourcentage	29%	1%	1%	3%	4%	1%	60%	1%
95 - Val d'Oise	Effectif	58	0	5	1	35	7	7	124
	Pourcentage	24%	0%	2%	0%	15%	3%	3%	52%
Hors Ile-De-France	Effectif	58	6	11	9	17	8	30	13
	Pourcentage	38%	4%	7%	6%	11%	5%	20%	9%
Non renseigné	Effectif	46	3	4	15	11	18	28	0
	Pourcentage	37%	2%	3%	12%	9%	14%	22%	0%